

INFRA TYPE 13.. T/M 38..

Geef bij de bestelling altijd de bestelnummers voor de branderkamer en van de reflectormodule (ongeïsoleerd of geïsoleerd) op.
 Doos met branderkamer, rookgasventilatoren en toebehoren: Reflectormodule voorgemonteerd, ongeïsoleerd.

Type:	Nom. belasting (O.W.) kW	Type rookgasafvoer	Gassoort	Gewicht Kg	Bestelcode branderkamer 1)	Prijs * branderkamer €	bestelcode ongeïsoleerde refl. kappen 2)	Gewicht refl. Kappen Kg	Prijs * ongeïsoleerde refl. kappen 2)	Levering voorzien van ongeïsoleerde refl. Kappen totaal Kg	Prijs totaal €
G25 / G31											
Uitvoering: Brander Aan/uit											
INFRA 13 C	12	Type C	Aardgas (G25)	15	5229010	1055	5025025	27	490	42	1545
INFRA 22 C	18,4	Type C	Aardgas (G25)	15	5229011	1065	5025026	47	710	62	1775
INFRA 38 C	32,4	Type C	Aardgas (G25)	15	5229013	1285	5025028	69	945	84	2230
INFRA 13 C	12	Type C	Propaan (G31)	15	5229015	1065	5025025	27	490	42	1555
INFRA 22 C	16,5	Type C	Propaan (G31)	15	5229016	1075	5025026	47	710	62	1785
INFRA 38 C	27,6	Type C	Propaan (G31)	15	5229018	1295	5025028	69	945	84	2240
INFRA 13 B	12	Type B	Aardgas (G25)	15	5229000	1000	5025025	27	490	42	1490
INFRA 22 B	18,4	Type B	Aardgas (G25)	15	5229001	1020	5025026	47	710	62	1730
INFRA 38 B	32,4	Type B	Aardgas (G25)	15	5229003	1155	5025028	69	945	84	2100
INFRA 13 B	12	Type B	Propaan (G31)	15	5229005	1020	5025025	27	490	42	1510
INFRA 22 B	16,5	Type B	Propaan (G31)	15	5229006	1035	5025026	47	710	62	1745
INFRA 38 B	27,6	Type B	Propaan (G31)	15	5229008	1165	5025028	69	945	84	2110
uitvoering: Brander Hoog/Laag											
INFRA 13 C H/L	12	Type C	Aardgas (G25)	15	5230010	1125	5025025	27	490	42	1615
INFRA 22 C H/L	18,4	Type C	Aardgas (G25)	15	5230011	1135	5025026	47	710	62	1845
INFRA 38 C H/L	32,4	Type C	Aardgas (G25)	15	5230013	1355	5025028	69	945	84	2300
INFRA 13 C H/L	12	Type C	Propaan (G31)	15	5230015	1135	5025025	27	490	42	1625
INFRA 22 C H/L	16,5	Type C	Propaan (G31)	15	5230016	1145	5025026	47	710	62	1855
INFRA 38 C H/L	27,6	Type C	Propaan (G31)	15	5230018	1365	5025028	69	945	84	2310
INFRA 13 B H/L	12	Type B	Aardgas (G25)	15	5230000	1085	5025025	27	490	42	1575
INFRA 22 B H/L	18,4	Type B	Aardgas (G25)	15	5230001	1100	5025026	47	710	62	1810
INFRA 38 B H/L	32,4	Type B	Aardgas (G25)	15	5230003	1210	5025028	69	945	84	2155
INFRA 13 B H/L	12	Type B	Propaan (G31)	15	5230005	1100	5025025	27	490	42	1590
INFRA 22 B H/L	16,5	Type B	Propaan (G31)	15	5230006	1110	5025026	47	710	62	1820
INFRA 38 B H/L	27,6	Type B	Propaan (G31)	15	5230008	1225	5025028	69	945	84	2170

Type:	Nom. belasting (O.W.) kW	Type rookgasafvoer	Gassoort	Gewicht Kg	Bestelcode branderkamer 1)	Prijs * branderkamer €	bestelcode ongeïsoleerde refl. kappen 2)	Gewicht refl. Kappen Kg	Prijs * ongeïsoleerde refl. kappen 2)	Levering voorzien van ongeïsoleerde refl. Kappen totaal Kg	Prijs totaal €
G20											
Uitvoering: Brander Aan/uit											
INFRA 13 C	12	Type C	Aardgas (G20)	15	5229060	1055	5025025	27	490	42	1545
INFRA 22 C	18,4	Type C	Aardgas (G20)	15	5229061	1065	5025026	47	710	62	1775
INFRA 38 C	32,4	Type C	Aardgas (G20)	15	5229063	1285	5025028	69	945	84	2230
INFRA 13 B	12	Type B	Aardgas (G20)	15	5229050	1000	5025025	27	490	42	1490
INFRA 22 B	18,4	Type B	Aardgas (G20)	15	5229051	1020	5025026	47	710	62	1730
INFRA 38 B	32,4	Type B	Aardgas (G20)	15	5229053	1155	5025028	69	945	84	2100
uitvoering: Brander Hoog/Laag											
INFRA 13 C H/L	12	Type C	Aardgas (G20)	15	5230060	1125	5025025	27	490	42	1615
INFRA 22 C H/L	18,4	Type C	Aardgas (G20)	15	5230061	1135	5025026	47	710	62	1845
INFRA 38 C H/L	32,4	Type C	Aardgas (G20)	15	5230063	1355	5025028	69	945	84	2300
INFRA 13 B H/L	12	Type B	Aardgas (G20)	15	5230050	1085	5025025	27	490	42	1575
INFRA 22 B H/L	18,4	Type B	Aardgas (G20)	15	5230051	1100	5025026	47	710	62	1810
INFRA 38 B H/L	32,4	Type B	Aardgas (G20)	15	5230053	1210	5025028	69	945	84	2155

Doos met branderkamer, rookgasventilatoren en toebehoren: Reflectormodule voorgemonteerd, geïsoleerd.

Type:	Nom. belasting (O.W.) kW	Type rookgasafvoer	Gassoort	Gewicht Kg	Bestelcode branderkamer 1)	Prijs * branderkamer €	bestelcode geïsoleerde refl. kappen 2)	Gewicht refl. Kappen Kg	Prijs * geïsoleerde refl. kappen 2)	Levering voorzien van geïsoleerde refl. Kappen totaal Kg	Prijs totaal €
G25 / G31											
Uitvoering: Brander Aan/uit											
INFRA 13 C	12	Type C	Aardgas (G25)	15	5229010	1055	5025060	47	625	42	1690
INFRA 22 C	18,4	Type C	Aardgas (G25)	15	5229011	1065	5025061	88	995	62	2060
INFRA 38 C	32,4	Type C	Aardgas (G25)	15	5229013	1285	5025063	124	1375	84	2660
INFRA 13 C	12	Type C	Propaan (G31)	15	5229015	1065	5025060	47	625	42	1690
INFRA 22 C	16,5	Type C	Propaan (G31)	15	5229016	1075	5025061	88	995	62	2070
INFRA 38 C	27,6	Type C	Propaan (G31)	15	5229018	1295	5025063	124	1375	84	2670
INFRA 13 B	12	Type B	Aardgas (G25)	15	5229000	1000	5025060	47	625	42	1625
INFRA 22 B	18,4	Type B	Aardgas (G25)	15	5229001	1020	5025061	88	995	62	2015
INFRA 38 B	32,4	Type B	Aardgas (G25)	15	5229003	1155	5025063	124	1375	84	2530
INFRA 13 B	12	Type B	Propaan (G31)	15	5229005	1020	5025060	47	625	42	1645
INFRA 22 B	16,5	Type B	Propaan (G31)	15	5229006	1035	5025061	88	995	62	2030
INFRA 38 B	27,6	Type B	Propaan (G31)	15	5229008	1165	5025063	124	1375	84	2540
uitvoering: Brander Hoog/Laag											
INFRA 13 C H/L	12	Type C	Aardgas (G25)	15	5230010	1125	5025060	47	625	42	1750
INFRA 22 C H/L	18,4	Type C	Aardgas (G25)	15	5230011	1135	5025061	88	995	62	2130
INFRA 38 C H/L	32,4	Type C	Aardgas (G25)	15	5230013	1355	5025063	124	1375	84	2730
INFRA 13 C H/L	12	Type C	Propaan (G31)	15	5230015	1135	5025060	47	625	42	1760
INFRA 22 C H/L	16,5	Type C	Propaan (G31)	15	5230016	1145	5025061	88	995	62	2140
INFRA 38 C H/L	27,6	Type C	Propaan (G31)	15	5230018	1365	5025063	124	1375	84	2740
INFRA 13 B H/L	12	Type B	Aardgas (G25)	15	5230000	1085	5025060	47	625	42	1710
INFRA 22 B H/L	18,4	Type B	Aardgas (G25)	15	5230001	1100	5025061	88	995	62	2095
INFRA 38 B H/L	32,4	Type B	Aardgas (G25)	15	5230003	1210	5025063	124	1375	84	2585
INFRA 13 B H/L	12	Type B	Propaan (G31)	15	5230005	1100	5025060	47	625	42	1725
INFRA 22 B H/L	16,5	Type B	Propaan (G31)	15	5230006	1110	5025061	88	995	62	2105
INFRA 38 B H/L	27,6	Type B	Propaan (G31)	15	5230008	1225	5025063	124	1375	84	2600

Type:	Nom. belasting (O.W.) kW	Type rookgasafvoer	Gassoort	Gewicht Kg	Bestelcode branderkamer 1)	Prijs * branderkamer €	bestelcode geïsoleerde refl. kappen 2)	Gewicht refl. Kappen Kg	Prijs * geïsoleerde refl. kappen 2)	Levering voorzien van geïsoleerde refl. Kappen totaal Kg	Prijs totaal €
G20											
Uitvoering: Brander Aan/uit											
INFRA 13 C	12	Type C	Aardgas (G20)	15	5229060	1055	5025060	27	625	42	1690
INFRA 22 C	18,4	Type C	Aardgas (G20)	15	5229061	1065	5025061	47	995	62	2060
INFRA 38 C	32,4	Type C	Aardgas (G20)	15	5229063	1285	5025063	69	1375	84	2660
INFRA 13 B	12	Type B	Aardgas (G20)	15	5229050	1000	5025060	27	625	42	1625
INFRA 22 B	18,4	Type B	Aardgas (G20)	15	5229051	1020	5025061	47	995	62	2015
INFRA 38 B	32,4	Type B	Aardgas (G20)	15	5229053	1155	5025063	69	1375	84	2530
uitvoering: Brander Hoog/Laag											
INFRA 13 C H/L	12	Type C	Aardgas (G20)	15	5230060	1125	5025060	27	625	42	1750
INFRA 22 C H/L	18,4	Type C	Aardgas (G20)	15	5230061	1135	5025061	47	995	62	2130
INFRA 38 C H/L	32,4	Type C	Aardgas (G20)	15	5230063	1355	5025063	69	1375	84	2730
INFRA 13 B H/L	12	Type B	Aardgas (G20)	15	5230050	1085	5025060	27	625	42	1710
INFRA 22 B H/L	18,4	Type B	Aardgas (G20)	15	5230051	1100	5025061	47	995	62	2095
INFRA 38 B H/L	32,4	Type B	Aardgas (G20)	15	5230053	1210	5025063	69	1375	84	2585

TOEBEHOREN INFRA

	Bestelcode	Prijs €
Ballenbeschermerrooster INFRA 13	5026145	200
Ballenbeschermerrooster INFRA 22	5026146	325
Ballenbeschermerrooster INFRA 38	5026148	360
Dakdoorvoer 2 x Ø 80 mm, INFRA 13 en 22, voor type "C"	5990556	125
Dakdoorvoer 2 x Ø 100 mm, INFRA 38, voor type "C"	5990560	225
Muurdoorvoer 2 x Ø 80 mm, INFRA 13 en 22, voor type "C"	5990579	80
Muurdoorvoer 2 x Ø 100 mm, INFRA 38, voor type "C"	5990583	150

Geleverd wordt: 1) een doos met brander, rookgasventilator en toebehoren.
 2) een palet met reflectorkap(pen) + voorgemonteerde buizen voorzien van ophangbeugels.

Type B: Open uitvoering, trekonderbreker (Ø130 mm) toepassen, niet bij de prijs inbegrepen (B11).
 Type C: Gesloten uitvoering (C12, C32).

INFRA 50..

Geef bij de bestelling altijd de bestelnummers voor de branderkamer en van de reflectormodule (ongeïsoleerd of geïsoleerd) op.
Doos met branderkamer, rookgasventilatoren en toebehoren: Reflectormodule voorgemonteerd, ongeïsoleerd.

Type:	Nom. belasting (O.W.) kW	Type rookgasafvoer	Gassoort	Gewicht Kg	Bestelcode branderkamer 1)	Prijs * branderkamer €	bestelcode ongeïsoleerde refl. kappen 2)	Gewicht refl. Kappen Kg	Prijs * ongeïsoleerde refl. kappen 2)	Levering voorzien van ongeïsoleerde refl. Kappen totaal Kg	ongeïsoleerde refl. Kappen prijs totaal €
Uitvoering: Brander Aan/uit											
INFRA 50-12(m)	49,9	Type C/B	Aardgas (G25)	24	5227014	1585	5025081	155	1295	179	2880
INFRA 50-12(m)	49,9	Type C/B	Propaan (G31)	24	5227019	1595	5025081	155	1295	179	2890
uitvoering: Brander Hoog/Laag											
INFRA 50-12(m)	49,9	Type C/B	Aardgas (G25)	24	5228014	1655	5025081	155	1295	179	2950
INFRA 50-12(m)	49,9	Type C/B	Propaan (G31)	24	5228019	1665	5025081	155	1295	179	2960

Doos met branderkamer, rookgasventilatoren en toebehoren: Reflectormodule voorgemonteerd, geïsoleerd.

Type:	Nom. belasting (O.W.) kW	Type rookgasafvoer	Gassoort	Gewicht Kg	Bestelcode branderkamer 1)	Prijs * branderkamer €	bestelcode geïsoleerde refl. kappen 2)	Gewicht refl. Kappen Kg	Prijs * geïsoleerde refl. kappen 2)	Levering voorzien van geïsoleerde refl. Kappen totaal Kg	geïsoleerde refl. Kappen prijs totaal €
Uitvoering: Brander Aan/uit											
INFRA 50-12(m)	49,9	Type C/B	Aardgas (G25)	24	5227014	1585	5025082	265	2190	289	3775
INFRA 50-12(m)	49,9	Type C/B	Propaan (G31)	24	5227019	1595	5025082	265	2190	289	3785
uitvoering: Brander Hoog/Laag											
INFRA 50-12(m)	49,9	Type C/B	Aardgas (G25)	24	5228014	1655	5025082	265	2190	289	3845
INFRA 50-12(m)	49,9	Type C/B	Propaan (G31)	24	5228019	1665	5025082	265	2190	289	3855

Type:	Nom. belasting (O.W.) kW	Type rookgasafvoer	Gassoort	Gewicht Kg	Bestelcode branderkamer 1)	Prijs * branderkamer €	bestelcode ongeïsoleerde refl. kappen 2)	Gewicht refl. Kappen Kg	Prijs * ongeïsoleerde refl. kappen 2)	Levering voorzien van ongeïsoleerde refl. Kappen totaal Kg	ongeïsoleerde refl. Kappen prijs totaal €
Uitvoering: Brander Aan/uit											
INFRA 50-12(m)	49,9	Type C/B	Aardgas (G20)	24	5227064	1585	5025082	265	2190	289	3775
uitvoering: Brander Hoog/Laag											
INFRA 50-12(m)	49,9	Type C/B	Aardgas (G20)	24	5228064	1655	5025082	265	2190	289	3845

TOEBEHOREN INFRA 50..

Bestelcode	Prijs €
3022720	26
5026149	710
5990560	225
5990583	150

Geleverd wordt: 1) een doos met brander, rookgasventilator en toebehoren.
2) een pallet met reflectorkap(pen) + buizen.

Type B: Open uitvoering, alleen B23 beschikbaar.
Type C: Gesloten uitvoering (C12, C32).

INFRA MONO TYPE 22.. t/m 38..

Geef bij de bestelling altijd de bestelnummers voor de branderkamer en van de reflectormodule op.

Uitvoering: reflectorkap(pen) en stralingsbuizen.

Type	Nom. Vermogen kW	Uitvoering	Gassoort	Bestelnr. 1)	Gewicht branderdoos Kg	Prijs	Bestelnr.	Gewicht reflectorkappen Kg	Prijs	Levering voorzien van refl.kappen totaal Kg	totaalprijs €
Uitvoering: brander aan/uit:											
INFRA MONO 22	18,4	Typ B	Aardgas (G25)	5232000	12	1085	5025050	56	780	68	1865
INFRA MONO 38	32,4	Typ B	Aardgas (G25)	5232001	14	1135	5025051	84	1015	98	2150
Uitvoering: brander hoog/laag:											
INFRA MONO 22	16,5	Typ B	Propaan (G31)	5232012	12	1100	5025050	56	780	68	1880
INFRA MONO 38	32,4	Typ B	Propaan (G31)	5232013	14	1145	5025051	84	1015	98	2160
Uitvoering: brander hoog/laag:											
INFRA MONO 22	18,4	Typ B	Aardgas (G25)	5232006	12	1140	5025050	56	780	68	1920
INFRA MONO 38	32,4	Typ B	Aardgas (G25)	5232007	14	1190	5025051	84	1015	98	2205
INFRA MONO 22	16,5	Typ B	Propaan (G31)	5232018	12	1150	5025050	56	780	68	1930
INFRA MONO 38	32,4	Typ B	Propaan (G31)	5232019	14	1200	5025051	84	1015	98	2215

TOEBEHOREN INFRA MONO

Voor schakelkasten zie de prijslijst "Toebehoren Infra"

Omschrijving	Type	Bestelnr.	Prijs €
Flexibele slang 3/4"	22/38	5019025	96
Set wandconsoles (compleet met 3 beugels)	22	3187212	200
Set wandconsoles (compleet met 4 beugels)	22/38	3187214	245
Resetknop in kast	22/38	3002002	55
"Zwarte bol" voeler	22/38	0629000	79
Regelaar (losse levering)	22/38	0631203	130
Werkshakelaar, voorbedraad	22/38	5017096	115
Werkshakelaar, losse levering	22/38	0631162	38
PNTHERM-initia, programmeerbare thermostaat 230 Volt, voorzien van resetknop met storingsindicatie en de volgende elektronische functies: digitale klok met weekprogramma, oververhitter, keuze verwarmen/ventileren/vorstbeveiliging/uit en pincode beveiliging.	22/38	0629008	310
Externe zwarte bol voeler t.b.v. 0629008	22/38	0629008	70
Ruimte thermostaat 230 Volt aan/uit, /I/I en reset	22/38	0629048	89
Thermostaathouder opbouwset voor 0629048	22/38	0629049	31
Doorsluskast voor infra mono met reset, verwarmen/uit/ventileren, hoog/laag	22/38	0647080	90

1) De levering omvat: een pallet met reflectorkap(pen) en stralingsbuizen en een doos waarin zich de brander, rookgasventilator en overige montage-materiaal bevindt.

2) Type B: Verbrandingslucht uit de opstellingsruimte en rookgassen naar buiten d.m.v. een trekonderbreker (Ø130mm), separate prijs.

TOEBEHOREN INFRA

Omschrijving	Type	Codenr.	Prijs €
Dakdoorvoer (2 x Ø80 mm, buiten Ø126 mm)	13/22	5990556	125
Dakdoorvoer (2 x Ø100 mm, buiten Ø150 mm)	38	5990560	225
Plakplaat plat dak (Ø 130 mm)	13/22	0540927	25
Plakplaat plat dak (Ø 160 mm)	38	0540929	26
Loodslab 20-35° (Ø 130 mm)	13/22	0540804	39
Loodslab 20-35° (Ø 160 mm)	38	0540806	60
Geveldoorvoer (2 x Ø80 mm, buiten Ø126 mm)	13/22	5990579	80
Geveldoorvoer (2 x Ø100 mm, buiten Ø150 mm)	38	5990583	150
Set pijpen 2 x Ø80 mm, L= 1000mm	13/22	5990532	39
Set 2 bochten 90° (3D), Ø80 mm	13/22	5990533	32
Set 2 bochten 45° (3D), Ø80 mm	13/22	5990534	28
Set pijpen 2 x Ø100 mm, L= 1000mm	38	5990536	50
Set 2 bochten 90° (3D), Ø100 mm	38	5990537	37
Set 2 bochten 45° (3D), Ø100 mm	38	5990538	34
Flexibele slang 3/4"	13/22/38	5018025	96
Set wandconsole (compleet)	13/22/38	3187210	160
Trekonderbreker (valwindafleider), (Ø130mm)	13/22/38	3199749	61
Resetknop in kast	13/22/38	3002002	55
"Zwarte bol" voeler	13/22/38	0629000	79
Regelaar (losse levering)	13/22/38	0631203	130
Werkshakelaar, losse levering	13/22/38	0631162	38
Werkshakelaar, losse levering hoog/laag	13/22/38	0631163	49
Ruimte thermostaat 230 Volt aan/uit, I/II en reset	13/22/38	0629048	89
Thermostaathouder opbouwset voor 0629048	13/22/38	0629049	31
PINTHERM -infra, programmeerbare thermostaat 230 Volt, voorzien van resetknop met storingsindicatie en de volgende elektronische functies: digitale klok met weekprogramma, overwerktimer, keuze verwarmen/ventilieren/ vorstbeveiliging/ uit en pincode beveiliging.	13/22/38	0629088	310
Externe zwarte bol voeler t.b.v. 0629088	13/22/38	0629087	70
Doorluskast voor Infra met reset, verwarmen/uit/ventilieren, hoog/laag	13/22/38	0647080	90
Extra dagregelaar+voeler infra	13/22/38	3002630	295
Scheidingstransformator *	13/22/38	3003180	125

* Verplicht voor België

SCHAKELKASTEN MARK INFRA

Schakelkasten voor het schakelen van MARK gasgestookte stralers, bestaande uit:

- Plaatstalen kast met cilinderslot.
- Per straler één laag-/uit-/hoog-schakelaar, in de deur.
- Een regelaar voor instelling van de dagtemperatuur.
- Een "zwarte bol" thermostaat (los meegeleverd).
- Per straler een verlichte drukknop (branderreset/branderstoring)

Aantal	Type	Codenr.	Prijs €	
1	Straler	SAR 1	3002550	700
2	Stralers	SAR 2	3002551	830
3	Stralers	SAR 3	3002552	1070
4	Stralers	SAR 4	3002553	1275
5	Stralers	SAR 5	3002554	1475
6	Stralers	SAR 6	3002555	1680
7	Stralers	SAR 7	3002556	1885
8	Stralers	SAR 8	3002557	2090
9	Stralers	SAR 9	3002558	2315
10	Stralers	SAR 10	3002559	2515

Schakelkast met gedwongen inschakeling van alle stralers gedurende de nacht, bestaande uit:

- Plaatstalen kast met cilinderslot.
- Hoofdschakelaar
- Per straler één laag-/uit-/hoog-schakelaar, in de deur.
- Elektronische wekklok
- Een overbruggingsschakelaar, bereik 0-6 uur.
- Een regelaar voor instelling van de dagtemperatuur.
- Een regelaar voor instelling van de nacht/weekendtemperatuur.
- Benodigde hulprelais.
- Een "zwarte bol" thermostaat (los meegeleverd).
- Keuzeschakelaar nachtstand/klokstand
- Per straler een verlichte drukknop (branderreset/branderstoring)

Aantal	Type	Codenr.	Prijs €	
1	Straler	SCR 1	3002576	1305
2	Stralers	SCR 2	3002577	1435
3	Stralers	SCR 3	3002578	1580
4	Stralers	SCR 4	3002579	1785
5	Stralers	SCR 5	3002580	1980
6	Stralers	SCR 6	3002581	2190
7	Stralers	SCR 7	3002582	2560
8	Stralers	SCR 8	3002583	2765
9	Stralers	SCR 9	3002584	3010
10	Stralers	SCR 10	3002585	3215
11	Stralers	SCR 11	3002586	3425
12	Stralers	SCR 12	3002587	3630
13	Stralers	SCR 13	3002588	3920
14	Stralers	SCR 14	3002589	4155
15	Stralers	SCR 15	3002590	4350
16	Stralers	SCR 16	3002591	4500

Indien meer dan 1 regelaar gewenst is, dan kunnen de SAR en SCR schakelkasten uitgebreid worden met 1 of meer temperatuurregelaars en "zwarte bol" temperatuur opnemers voor de dag- of nachttemperatuur. voor de prijs per eenheid, zie code 3002630.

TOEBEHOREN INFRA MONO

Omschrijving	Type	Codenr.	01-07-2009 Prijs €
TYPE "A" UITVOERING			
Aanzuigkorf Ø 80 mm	22	3002532	31
Aanzuigkorf Ø 100 mm	38	3002533	33
TYPE "B12" UITVOERING			
Aanzuigkorf Ø 80 mm	22	3002532	31
Aanzuigkorf Ø 100 mm	38	3002533	33
Trekonderbreker / Valwindafleider Ø130	22/38	3199749	61
Dakdoorvoer compleet Ø130	22/38	5990747	185
Plakplaat voor platdak	22/38	0540626	38
Verstelbare loodslab, hellend dak extra toebehoren voor "B12" uitvoering	22/38	0540806	60
Verlengpijpsæt Ø130 (2 x 1 mtr/set)	22/38	5990540	71
Verlengpijpsæt Ø130 (4 x 0,5 mtr/set)	22/38	5990541	85
TYPE "B22" UITVOERING (niet voor geveldoorvoer!)			
INFRA MONO 22			
Eenpijpsdakdoorvoer	22	5990556	125
Plakplaat voor platdak	22	0540927	25
Verstelbare loodslab, hellend dak	22	0540804	39
Verloop rechthoekig naar Ø80	22	1550501	31
Aanzuigkorf	22	3002532	31
Dunwandige pijp Ø80 (2x 1 mtr/set)	22	5990532	39
INFRA MONO 38			
Eenpijpsdakdoorvoer	38	5990560	225
Plakplaat voor platdak	38	0540929	26
Verstelbare loodslab, hellend dak	38	0540806	60
Verloop rechthoekig naar Ø100	38	1550504	37
Aanzuigkorf	38	3002533	33
Dunwandige pijp Ø100 (2x 1 mtr/set)	38	5990536	50
TYPE "C32" UITVOERING (uitsluitend voor rechte daken!)			
INFRA MONO 22			
Eenpijpsdakdoorvoer	22	5990556	125
Plakplaat voor platdak (uitblaas)	22	0540927	25
Verloop rechthoekig naar Ø80	22	1550501	31
Verloop Ø80 → Ø100 incl. Manchet	22	0541130	38
Flexibele verbinding Ø100	22	5018055	17
Plakplaat voor platdak (aanzuig)	22	0540935	24
Beluchtingspijp Ø100	22	0540630	66
Kruiskap Ø100 / Ø300	22	3002340	38
Dunwandige pijp Ø80 (2 x 1 mtr/set)	22	5990532	39
Dunwandige pijp Ø100 (2 x 1 mtr/set)	22	5990536	50
INFRA MONO 38			
Eenpijpsdakdoorvoer	38	5990560	225
Plakplaat voor platdak (uitblaas)	38	0540929	26
Verloop rechthoekig naar Ø100	38	1550504	37
Flexibele verbinding Ø100	38	5018055	17
Plakplaat voor platdak (aanzuig)	38	0540935	24
Beluchtingspijp Ø100	38	0540630	66
Kruiskap Ø100 / Ø300	38	3002340	38
Dunwandige pijp Ø100 (2 x 1 mtr/set)	38	5990536	50
TYPE "C32" UITVOERING			
INFRA MONO 22			
Eenpijpsdakdoorvoer	22	5990556	125
Plakplaat voor platdak (uitblaas)	22	0540927	25
Verstelbare loodslab, hellend dak	22	0540804	39
Verloop Ø100 → Ø80 altijd met:	22	0541131	39
Rubber afdicht manchet Ø 80	22	0410080	6
Verloop rechthoekig naar Ø80	22	1550501	31
Verloop Ø80 → Ø100 incl. Manchet	22	0541130	38
Flexibele verbinding compleet Ø80	22	5018045	16
Extra toebehoren voor "C32" uitvoering			
Dunwandige pijp Ø80 (2 x 1 mtr/set)	22	5990532	39
Dunwandige pijp Ø100 (2 x 1 mtr/set)	22	5990536	50
Dunwandige bocht Ø80 3D 90° (2 per set)	22	5990533	32
Dunwandige bocht Ø100 3D 90° (2 per set)	22	5990537	37
Dunwandige bocht Ø80 3D 45° (2 per set)	22	5990534	28
Dunwandige bocht Ø100 3D 45° (2 per set)	22	5990538	34
INFRA MONO 38			
Eenpijpsdakdoorvoer	38	5990560	225
Plakplaat voor platdak (uitblaas)	38	0540929	26
Verstelbare loodslab, hellend dak	38	0540806	60
Verloop Ø130 → Ø100	38	0541133	39
Verloop rechthoekig naar Ø100	38	1550504	37
Verloop Ø100 → Ø130 incl. Manchet	38	0541132	38
Flexibele verbinding compleet Ø100	38	5018055	17
Extra toebehoren voor "C32" uitvoering			
Dunwandige pijp Ø100 (2 x 1 mtr/set)	38	5990536	50
Dunwandige pijp Ø130 (2 x 1 mtr/set)	38	5990540	71
Dunwandige bocht Ø100 3D 90° (2 per set)	38	5990537	37
Dunwandige bocht Ø130 3D 90° (2 per set)	38	5990542	75
Dunwandige bocht Ø100 3D 45° (2 per set)	38	5990538	34
Dunwandige bocht Ø130 3D 45° (2 per set)	38	5990544	66
TYPE "C12" UITVOERING			
INFRA MONO 22			
Eenpijpsmuurdoorvoer	22	5990579	80
Verloop Ø100 → Ø80 altijd met:	22	0541131	39
Rubber afdicht manchet Ø 80	22	0410080	6
Verloop rechthoekig naar Ø80	22	1550501	31
Verloop Ø80 → Ø100 incl. Manchet	22	0541130	38
Flexibele verbinding compleet Ø80	22	5018045	16
Extra toebehoren voor "C32" uitvoering			
Dunwandige pijp Ø80 (2 x 1 mtr/set)	22	5990532	39
Dunwandige pijp Ø100 (2 x 1 mtr/set)	22	5990536	50
Dunwandige bocht Ø80 3D 90° (2 per set)	22	5990533	32
Dunwandige bocht Ø100 3D 90° (2 per set)	22	5990537	37
Dunwandige bocht Ø80 3D 45° (2 per set)	22	5990534	28
Dunwandige bocht Ø100 3D 45° (2 per set)	22	5990538	34
INFRA MONO 38			
Eenpijpsmuurdoorvoer	38	5990583	150
Verloop Ø130 → Ø100 altijd met:	38	0541133	39
Verloop rechthoekig naar Ø100	38	1550504	37
Verloop Ø100 → Ø130 incl. Manchet	38	0541132	38
Flexibele verbinding compleet Ø100	38	5018055	17
Extra toebehoren voor "C32" uitvoering			
Dunwandige pijp Ø100 (2 x 1 mtr/set)	38	5990536	50
Dunwandige pijp Ø130 (2 x 1 mtr/set)	38	5990540	71
Dunwandige bocht Ø100 3D 90° (2 per set)	38	5990537	37
Dunwandige bocht Ø130 3D 90° (2 per set)	38	5990542	75
Dunwandige bocht Ø100 3D 45° (2 per set)	38	5990538	34
Dunwandige bocht Ø130 3D 45° (2 per set)	38	5990544	66